MODULAR

Solutions créatives pour des stands et PLV uniques

7 **Formulate**

29 **Vector**

55 **Linear**

63 **Arena**

69 **Accessoires**

Légende des symboles

Années de garantie des structures

Nouveau produit

Made in Europe

Taille de la structure

Sac de transport inclus

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits proposés dans ce catalogue. Les dimensions des structures et les visuels utilisés dans ce catalogue sont non contractuels et fournis à titre indicatif. Sauf erreurs typographiques.

Impression 03/2017

Moduler :
Verbe transitif (latin modulari)

Adapter quelque chose d'une manière souple aux circonstances diverses

MODULAR

Quel que soit l'espace à conquérir ou vos impératifs de communication, nos solutions modulaires répondront à vos besoins. Il s'agit du meilleur compromis entre les solutions portables et économiques, et le stand traditionnel menuisé.

Découvrez l'ensemble de notre offre, conçue dans nos bureaux d'études et fabriquée localement, par nos équipes de production expérimentées.
Pas moins de 4 gammes de solutions modulaires pour construire votre projet et laisser libre cours à votre imagination.

Formulate

Un concept original qui allie la maîtrise de l'espace des structures tubulaires et les possibilités infinies de l'impression textile. Il prend sa source dans le façonnage de tubes aluminium de 30mm et 50mm de diamètre, pour créer des structures aux formes innovantes qui valorisent votre communication.

Vector

Une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes du marché. Il s'agit d'un système de cadre aluminium avec toile textile tendue qui s'adapte à n'importe quel environnement. Avec ses 8 profilés différents, toutes les applications sont permises : suspendues, murales, autoportantes, double-face ou lumineuses.

Linear

La solution pour toutes vos communications PLV et stand pour lesquelles vous souhaitez valoriser des supports PVC souples et rigides. Une structure visible ou invisible, à vous de choisir votre stand selon vos besoins et vos envies.

Arena

Un concept de structure scénique tubulaire en aluminium extrêmement robuste et léger à la fois. Les différentes sections s'assemblent au gré des espaces et s'habillent de visuels textile ou bâche.

La communication points de vente...

Comment bien réussir l'agencement et la décoration de son point de vente ?

L'agencement et la décoration d'un point de vente jouent un rôle primordial pour se différencier et attirer les clients. Il faut attiser leur curiosité, les amener à se sentir privilégiés et leur susciter l'envie d'acheter.

La vitrine est un élément clé pour l'identité du magasin, c'est elle qui donnera envie au client d'entrer et découvrir son univers. C'est pourquoi, dès l'extérieur, il faut attirer le regard avec une communication efficace, qu'elle soit autoportante, suspendue ou encore lumineuse. Elle pourra être renouvelée régulièrement pour donner l'impression de réactualiser ses produits en permanence.

L'intérieur du magasin doit être agencé et décoré de manière à créer un environnement propice à la découverte des produits. Les supports de communication muraux s'avèrent être le meilleur rapport qualité prix puisque l'espace au sol pourra être dédié à l'aménagement de rayonnage. Pensez au traditionnel cadre mural, lumineux de préférence, à placer derrière les comptoirs d'encaissement, un moyen sûr de capter l'attention des clients.
Les cadres aluminium avec tissu tendu de la gamme Vector conviennent parfaitement à ce type de besoin.



Pop-up store...
l'éphémère dans l'air du temps

De plus en plus visible dans notre quotidien, le magasin éphémère, également appelé Pop-up store, est LA tendance retail en plein essor plébiscitée par le public.
Qu'il soit implanté dans un local commercial ou sur des lieux de passage stratégiques, c'est l'occasion pour le consommateur de vivre une expérience d'immersion unique dans l'univers de votre marque et ce, pour une durée limitée, de quelques jours à quelques mois.

Les conditions de réussite

Pour bien réussir votre pop-up store, il est indispensable de :

- Choisir un emplacement stratégique
- Miser sur l'originalité/la fluidité de l'agencement, la scénarisation
- Choisir la durée et la période de l'année pour son implantation
- Mettre en place des animations sur place
- Communiquer en amont : ciblage de vos campagnes sur la zone géographique sélectionnée pour obtenir un maximum de retours, partenariats avec d'autres marques, invitations en avant-première de blogueurs influents et journalistes...

L'agencement par les solutions modulaires

La réussite d'une communication sur point de vente passe par une mise en scène originale au meilleur rapport qualité/prix.

Pour être sûr de faire le bon choix, il est indispensable de lister vos impératifs et répondre aux questions suivantes:

- L'emplacement :
  De quelle surface disposez-vous?
  Y a-t-il des contraintes d'espaces à respecter ?
- La conception :
  Quelle application : murale, autoportante, suspendue ?
  Quel media: textile, panneaux rigides, souples ?
  Besoin d'un effet retro-éclairé ?
- L'utilisation :
  A quelle fréquence le message doit-il être renouvelé ?
  Le visuel devra-t-il être changé par un professionnel ou directement par l'utilisateur ?
- Le budget :
  Quel est le budget alloué à la fabrication de votre solution modulaire ?
  Combien de points de vente devront être équipés ?

Pourquoi choisir une solution modulaire?

+ Economique
+ Esthétique
+ Facile à assembler
+ Compact pour un envoi facile sur plusieurs points de vente
+ Standard ou sur-mesure
+ Renouvellement illimité des messages

La communication salon...

Pourquoi exposer sur un salon ?

Le salon demeure le media préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image.

Les bénéfices d'un salon sont nombreux et ont de quoi séduire. Il permet de mener plusieurs actions dans un laps de temps relativement court :

- Prospection
- Veille marché
- Présentation de nouveaux produits
- Fidélisation clients
- Réseautage d'affaires

Pourquoi choisir un stand modulaire?

+ Léger et compact
+ Reconfigurable
+ Amortissement rapide
+ Durable
+ Facile à assembler
+ Standard ou sur-mesure
+ Renouvellement illimité des messages
+ Ergonomique

La pièce maîtresse : votre stand

Un stand à votre image, oui mais pas à n'importe quel prix.

La réussite d'un salon passe aussi par une attractivité au meilleur rapport qualité/prix. Pour être sûr de faire le bon choix, il est indispensable de lister vos impératifs et répondre aux questions suivantes :

- L'emplacement :
  Quelle surface? Combien de côtés ouverts ?

- La conception :
  Quel media: textile, panneaux rigides, souples ?
  Besoin de communiquer en hauteur: enseigne, extension ou réhausse de réserve ?
  Besoin d'une réserve pour stocker du matériel ?
  Quel éclairage ?

- L'utilisation :
  Quelle fréquence ?
  Devra-t-il être évolutif en forme, en dimension ?
  De quel moyen de transport disposez-vous ?
  Le stand sera-t-il réutilisable dans un autre environnement: aménagement showroom, décoration... ?

- Le budget :
  Quel est le budget alloué à la fabrication du stand ?
  Sur combien de salons sera-t-il amorti ?

Les clefs de la réussite

Pour bien réussir son salon, il est indispensable de :

- Se fixer **3 à 5 objectifs** qui guideront la stratégie marketing de l'évènement
- S'assurer d'un **impact visuel maximum** avec un stand de qualité qui valorisera l'image de la société (ouvertures, communication suspendue, graphisme, matériaux...)
- Mettre en place **une communication et promotion efficaces** : avant, pendant et après l'évènement (emailing, invitation, réseaux sociaux, promotion sur stand...)

Quel que soit l'espace à conquérir, les stands modulaires vous apportent un vaste choix de solutions.

MODULAR



1. MS3 Vertical Curved
2. Accent 15
3. MS Ring

Formulate

Le terrain de jeu de Formulate n'a pas de limite. Ce concept s'inscrit dans une large gamme de supports PLV et stands, mais aussi sous forme de suspensions pour imposer les marques et évènements dans les trois dimensions.

L'impression textile, par nature, permet d'explorer de nouvelles possibilités graphiques et géométriques. Les visuels sont imprimés en sublimation par transfert, sur des media légèrement extensibles épousant parfaitement les formes les plus inattendues. Ils sont faciles à mettre en place et peu encombrants à transporter.

Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes

Une offre simple, intuitive et facile à mettre en place en toutes circonstances. Les solutions Formulate sont disponibles en configurations totems, murs d'images de 3 à 9m de large, colonnes, arches...et en sur-mesure.

L'objectif premier de Formulate est de vous fournir une solution d'aménagement là où les traditionnelles structures bois ou aluminium anguleuses révèlent leurs limites. Laissez libre-cours à votre créativité, les tubes aluminium se plient et se courbent au gré de votre imagination.

Un assemblage en toute simplicité

Les structures Formulate sont fabriquées à partir de tubes en aluminium anodisé de 30 et 50 mm de diamètre.

Tel un jeu de construction, chaque section comporte un système de repérage (chiffre et couleur) pour faciliter l'assemblage.

Les différents connecteurs du système Formulate, en plus d'apporter une grande solidité aux structures, permettent de créer de multiples configurations en jouant avec le nombre de connexions et leur angle d'ouverture.

Une communication visible à 360°

Le Formulate se distingue grâce à son habillage par housse textile à fermeture éclair. Une communication sans raccord et recto-verso pour donner un maximum d'impact aux messages.



Il suffit de faire glisser facilement la housse en textile pour mettre en place votre visuel

// Des structures tout terrain

Les structures Formulate offrent de nombreuses solutions d'aménagement et sont adaptées à des usages divers.



Au sol, autoportantes ou avec pieds stabilisateurs

Suspendues avec un système d'élingage

En complément d'une autre structure

Le système de repérage par gommettes de couleur numérotées facilite considérablement l'assemblage des sections, tel un jeu de construction.

// Le principe de montage Formulate

Assemblage de sections Ø30mm



Assemblage de sections Ø50mm



// Différents types de connecteurs pour sections Ø30mm



TC-30-90T
Connecteur 90°



TC-30-S
Connecteur Droit



TC-30-T
Connecteur en T



TC-30-X
Connecteur 4 branches
en croix

Astuce:
Demandez notre tool kit composé d'un sac, une paire de gants et un jeu de 4 clés allen

Totems Formulate

Rien de plus simple à mettre en place. Pour un effet 2D ou 3D, impression recto ou recto-verso. Les Totems Formulate communiquent en grand et s'adaptent à tous les environnements.

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium Ø30mm
- Forme droite ou courbe
- Housse en tissu avec fermeture éclair
- Personnalisation recto-verso
- Montage simple sans outils avec système de repérage
- Possibilité d'accessoiriser
- Sac de transport inclus
- Production à la commande

Système de repérage

Pieds stabilisateurs

Structure en tubes aluminium de Ø30mm

Disponible en forme sur-mesure

MS Banner Straight

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Droit 1000mm	FMLT-BS-10	2337 x 990 x 450 mm
Droit 1200mm	FMLT-BS-12	2337 x 1270 x 450 mm
Droit 1500mm	FMLT-BS-15	2337 x 1570 x 450 mm

Léger et stable à la fois

MS Banner Curved

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Courbe 900mm	FMLT-BC-10	2356 x 920 x 609 mm
Courbe 1200mm	FMLT-BC-12	2356 x 1200 x 609 mm
Courbe 1500mm	FMLT-BC-15	2356 x 1500 x 609 mm

Murs d'images Formulate

Simplicité, stabilité et originalité sont les mots-clés qui caractérisent les murs d'images Formulate. Disponibles en plusieurs tailles et formes, les murs d'images mettent en valeur le message des annonceurs grâce à des visuels en tissu imprimé.

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium de Ø30 ou Ø50 mm selon le format
- Différentes formes possibles
- Housse en textile avec fermeture éclair
- Personnalisation recto-verso
- Montage simple avec système de repérage
- Possibilité d'accessoiriser
- Production à la commande

Structure simple à monter



Visuel en tissu grand format

Possibilité d'accessoiriser

Impact et visibilité garantis

MS3 Vertical Curved

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Courbe Verticale	FMLT-WV30-01	2336 x 2894 x 609 mm

MS3 Horizontal Curved

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Courbe Horizontale	FMLT-WH30-01	2336 x 2840 x 583 mm

MS3 Straight

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Droit	FMLT-WS30-01	2336 x 2964 x 450 mm

MS6 Vertical Curved

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Courbe Verticale	FMLT-WV60-01	2336 x 5891 x 609 mm

Ajoutez des spots
zvvpour plus d'impact

Spot LED 80 Watt

MS6 Horizontal Curved

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Courbe Horizontale	FMLT-WH60-01	2336 x 5756 x 975 mm

MS6 Straight

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Droit	FMLT-WS60-01	2336 x 5838 x 450 mm

Pieds stabilisateurs
à intervalles
régulières

Tubes Ø 50mm !

MS6 Serpentine Curved

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Serpentine	FMLT-WSC60-01	2337 x 5740 x 824 mm

Idéal pour cloisonner des grands espaces

DS9 Designer 01

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Droit 9m	FMLT-DS-90-01	2336 x 8890 x 650 mm

DS9 Designer 03

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Courbe Horizontal 9m	FMLT-DS-90-03	2336 x 8890 x 910 mm



Grand mur d'image autoportant

Elégance assurée avec la forme ondulée

DS9 Designer 06

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Serpentine 9m	FMLT-DS-90-06	2336 x 9000 x 830 mm



Stands Formulate

Les stands Formulate sont composés de structures aux formes originales et modernes. Leur style unique saura mettre en valeur tous les messages.

La fabrication des structures tubulaires de la gamme Formulate demande une maîtrise des techniques de production (découpe, soudure, cintrage...). L'habillage des structures Formulate avec des housses en tissu imprimé offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium 30 ou 50mm de diamètre
- Housse en tissu avec fermeture éclair
- Personnalisation recto-verso
- Montage simple avec système de repérage
- Production à la commande

DS3 Designer 03

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Stand DS3 03	FMLT-DS-30-03	2498 x 3100 x 565 mm

* Ecran non inclus

Dynamisez votre stand en diffusant des vidéos

DS3 Designer 01

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Stand DS3 01	FMLT-DS-30-01	2472 x 2936 x 1129 mm

Mettez en lumière votre message avec des spots

Spot LED 80 Watt

Assemblages de plusieurs murs

DS3 Designer 02

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Stand DS3 02	FMLT-DS-30-02	2463 x 3206 x 848 mm

DS3 Designer 10

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Stand DS3 10	FMLT-DS-30-10	2510 x 2910 x 472 mm

* Ecran non inclus

Le pan coupé attire l'attention sur l'écran

* Ecran non inclus

DS3 Designer 07

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Stand DS3 07	FMLT-DS-30-07	2499 x 2797 x 495 mm

Harmonie entre formes concaves et convexes

DS3 Designer 05

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Stand DS3 05	FMLT-DS-30-05	2490 x 3440 x 540 mm

Communiquez sur les profils grâce aux arches en angles

* Ecran non inclus

DS6 Designer 07

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Stand DS6 07	FMLT-DS-60-07	2443 x 5614 x 508 mm

* Ecran non inclus

DS6 Designer 03

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Stand DS6 03	FMLT-DS-60-03	2532 x 5838 x 1000 mm

DS6 Designer 08

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Stand DS6 08	FMLT-DS-60-08	2405 x 6070 x 450 mm

* Ecran non inclus

DS9 Designer 05

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Stand DS9 05	FMLT-DS-90-05	2494 x 8627 x 472 mm

Idéal comme fond de stand très grand format

Grâce au système de fixation universelle US901-C vous pouvez ajouter des spots LED aux structures Formulate

Colonnes Formulate

Des colonnes Formulate ont été créées pour agencer et décorer des espaces intérieurs. Disponibles en plusieurs hauteurs, ces colonnes sont idéales pour mettre en avant un message. Utilisées comme support de signalisation, comme enseigne ou pour décorer, les colonnes Formulate trouvent facilement leur place sur un stand ou dans un hall d'exposition.

L'habillage en tissu imprimé permet de communiquer sur les 4 faces et d'exploiter ainsi toute la surface de la structure.

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium 30mm de diamètre
- Housse en tissu avec fermeture éclair
- Personnalisation sur les 4 faces.
- Légère et stable à la fois.
- Montage simple sans outils
- Système de repérage
- Production à la commande

AS Tower S

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Tower S	FMLT-COL25	2500 x 1000 x 1000 mm

AS Tower L

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Tower L	FMLT-COL35	3500 x 1000 x 1000 mm



AS Tower M

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Tower M	FMLT-COL30	3000 x 1000 x 1000 mm

Espaces d'accueil Formulate

Créer des espaces d'accueil privés ou agencer des zones de réunion lors d'un salon ou d'un évènement est désormais possible grâce aux Conferences Walls Formulate.

Les visuels en tissu imprimé épousent parfaitement les formes ergonomiques et originales de ces structures. La qualité des impressions et la matière utilisée assurent une opacité totale des visuels.

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium 30mm ou 50mm de diamètre
- Housse en tissu avec fermeture éclair
- Personnalisation recto/verso.
- Montage simple avec système de repérage
- Production à la commande

Assemblage simple et rapide

Visuel très grand format

Impact et visibilité garantis





Surface de communication optimale sur les deux faces

AS Chip Wall

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Chip Wall	FMLT-CC-01	1915 x 2823 x 2099 mm

AS Shaped Wall

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Shaped Wall	FMLT-CW-01	2137 x 2283 x 1522 mm

Arches Formulate

Les arches Formulate sont un excellent moyen de se démarquer. Leurs formes originales et innovantes les rendent identifiables même de loin et attirent l'attention des passants.

Les arches Formulate combinent parfaitement les possibilités des structures tubulaires et l'habillage en tissu imprimé. Elles délimitent un espace de manière esthétique et créent un effet visuel qui plonge le visiteur dans l'univers de l'annonceur.

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium de 50mm de diamètre
- Housse en tissu avec fermeture éclair
- Personnalisation recto/verso
- Production à la commande

Structure autoportante



Structure en tubes aluminium de Ø50mm

Assemblage simple et rapide

Double porte-écran

AS Arch 03

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Arch 03	FMLT-ARCH40-03	3456 x 5839 x 2454 mm

AS Arch 01

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Arch 01	FMLT-ARCH40-01	2427 x 3475 x 2337 mm

* Ecran non inclus

Enseignes Suspendues Formulate

Les enseignes suspendues Formulate ont été spécialement conçues pour permettre une installation simple en toute sécurité. La légèreté des structures tubulaires en aluminium les rend idéales pour habiller un stand d'exposition, une galerie commerciale ou un lieu de passage en intérieur.
L'habillage en tissu imprimé est une garantie de visibilité optimale.

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium 30mm ou 50mm de diamètre
- Housse en tissu avec fermeture éclair
- Personnalisation recto/verso.
- Montage simple avec système de repérage
- Production à la commande



Structure tubulaire en aluminium anodisé, légère et solide à la fois

Le système de montage et de repérage rend l'assemblage des enseignes simple et rapide

Chaque enseigne dispose de pitons en métal fixés sur la structure, ainsi que des câbles et mousquetons pour son installation

MS Ring

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Ronde 150	FMH-RNG-S75	750 x 1500 x 1500 mm
Ronde 250	FMH-RNG-M100	1000 x 2500 x 2500 mm
Ronde 350	FMH-RNG-L100	1000 x 3500 x 3500 mm
Ronde 500	FMH-RNG-XL120	1200 x 5000 x 5000 mm

Système d'élingage

Toutes les enseignes incluent le matériel nécessaire pour être suspendues (câblage, pitons et mousquetons)

Plusieurs finitions possibles

L'impression des housses en tissu se fait par sublimation, ce qui assure une plus grande qualité et un meilleur rendu des couleurs.
Plusieurs options sont possibles : visuel avec impression une face, impression recto/verso ou impression avec fond imprimé.

MS Rectangle

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Rectangulaire 250	FMH-RTG-M100	1000 x 2500 x 1200 mm
Rectangulaire 350	FMH-RTG-L100	1000 x 2500 x 2500 mm
Rectangulaire 500	FMH-RTG-XL120	1200 x 2500 x 5000 mm

MS Panel

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Panneau 250	FMH-FLT-M100	1000 x 2500 x 30 mm
Panneau 350	FMH-FLT-L100	1000 x 3500 x 50 mm
Panneau 500	FMH-FLT-XL120	1200 x 5000 x 50 mm

Visuel recto-verso

MS S-Curve

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Ondulé 350	FMH-SSB-L100	1000 x 3500 x 30 mm
Ondulé 500	FMH-SSB-XL120	1200 x 5000 x 50 mm

MS Square

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Carrée 150	FMH-SQU-S75	750 x 1500 x 1500 mm
Carrée 250	FMH-SQU-M100	1000 x 2500 x 2500 mm
Carrée 350	FMH-SQU-L100	1000 x 3500 x 3500 mm
Carrée 500	FMH-SQU-XL120	1200 x 5000 x 5000 mm

Création sur-mesure possible

MS Rounded Square

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Carrée arrondie 250	FMH-RSQ-M100	1000 x 2500 x 2500 mm
Carrée arrondie 350	FMH-RSQ-L100	1000 x 3500 x 3500 mm
Carrée arrondie 500	FMH-RSQ-XL120	1200 x 5000 x 5000 mm

Message visible sur 3 faces

MS Pinwheel

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Tryptique 250	FMH-PIN-M100	1000 x 2500 x 2500 mm
Tryptique 350	FMH-PIN-L100	1000 x 3500 x 3500 mm

MS Football

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Football 250	FMH-EYE-M100	1000 x 2500 x 940 mm
Football 350	FMH-EYE-L100	1000 x 3500 x 1329 mm

Possibilité de personnaliser l'intérieur

Création sur-mesure possible

MS Hexagon

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Hexagon 350	FMH-HEX-L100	1000 x 3500 x 3500 mm
Hexagon 500	FMH-HEX-XL120	1200 x 5000 x 5000 mm

DS Tiered Ring

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Tiered Ring 100	FMH-TRNG-L100	300 x 1500 x 1500 mm
		300 x 2500 x 2500 mm
		300 x 3500 x 3500 mm
Tiered Ring 120	FMH-TRNG-XL120	300 x 3000 x 3000 mm
		300 x 4000 x 4000 mm
		300 x 5000 x 5000 mm

Possibilité de personnaliser l'intérieur

Design architectural

DS Tiered Square

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Tiered Square 100	FMH-TSQU-L100	300 x 1500 x 1500 mm
		300 x 2500 x 2500 mm
		300 x 3500 x 3500 mm
Tiered Square 120	FMH-TSQU-XL120	300 x 3000 x 3000 mm
		300 x 4000 x 4000 mm
		300 x 5000 x 5000 mm

Chaque enseigne dispose de pitons en métal fixés sur la structure, ainsi que des câbles et mousquetons pour son installation



Accents Formulate

Améliorer la fonctionnalité des structures Formulate et optimiser l'espace des stands est possible grâce aux différents éléments Accents.

Ils viennent ainsi compléter les structures Formulate pour donner plus d'impact et de visibilité aux messages des marques.

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium 30mm de diamètre
- Housse en tissu avec fermeture éclair
- Personnalisation recto/verso.
- Montage simple avec système de repérage
- Production à la commande

Accent 04 Retour demi-mur arrondi

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Demi-mur arrondi	FMLT-WBWA-04-C	900 x 1000 x 2500 mm

Un espace délimité qui préserve la visibilité

Accent 04 Retour demi-mur

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Demi-mur droit	FMLT-WBWA-04-S	900 x 1500 x 2500 mm

Accent 05 Arche arrondie

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Arche arrondie	FMLT-WBWA-05	2500 x 1200 x 2400 mm

Accent 17 Avancée Trapèze

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Avancée trapèze	FMLT-WL17	2516 x 1700 x 154,6 mm

Accent 06 Arche avec toit incurvé

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Arche - toit incurvé	FMLT-WBWA-06	2800 x 1200 x 2400 mm

Accent 14 Grande avancée

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Grande avancée	FMLT-WL14	2438 x 1219 x 494 mm

Accent 15 Petite avancée

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Petite avancée	FMLT-WL15	2453 x 450 x 494 mm





Sur-mesure

Des créations sur-mesure sont réalisées sur demande, elles offrent d'incroyables possibilités au niveau des formes et des visuels textile. Elles permettent d'optimiser le retour sur investissement en déployant les marques dans un format adpaté à leurs souhaits particuliers.

L'alliance des structures tubulaires et des visuels en tissu imprimé est un gage d'originalité

Le meilleur moyen de se démarquer

L'utilisation de visuels très grand format est un excellent moyen d'attirer l'attention sur un stand. La qualité des impressions Formulate met en valeur la création graphique et les formes originales des stands.

Des formes originales qui s'adaptent à tous les environnements

La possibilité de cintrer et de découper les structures tubulaires, combiné à l'utilisation d'un tissu stretch permet de créer des solutions sur-mesure de mobilier de stand et d'agencement, avec des possibilités infinies.

Forme torsadée

Structure avec multiples angles pour des visuels mis en perspective

Les possibilités qu'offrent les structures Formulate sont uniques. Elles valorisent le message des marques grâce à l'utilisation des visuels grand-format qui épousent parfaitement les contours des structures aux formes ergonomiques et innovantes.

Accessoires

Rendre plus attrayantes et fonctionnelles les structures Formulate est possible en utilisant des porte-écrans, tablettes, porte-documents...
Un nouveau système d'accessoires a été conçu pour vous donner la liberté d'ajouter et de changer des éléments chaque fois que vous en avez besoin.

Avec une seule fixation, vous pourrez adapter de nombreux accessoires à vos structures Formulate

Fixation Universelle

Modèle	Réf.
Fixation tube 30mm	FMLT158

Porte-Documents

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Support porte-documents	FX839	
Porte-Documents DL	AH5DLP	Format DL (11x22cm)
Porte-Documents A5	AH5A5P	Format A5
Porte-Documents A4	AH5A4P	Format A4

Porte-Ipad

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Support porte-ipad	FX837	
Porte-Ipad Blanc	IPAD-CHU-W	305 x 70 x 40 mm
Porte-Ipad Gris	IPAD-CHU-S	305 x 70 x 40 mm
Porte-Ipad Noir	IPAD-CHU-B	305 x 70 x 40 mm

Cadre compatible avec tous les iPad sauf iPad mini et Pro.

Tablettes

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Support pour tablette	FX838	
Tablette Ronde	LN133-R	12 x 240 x 227 mm
Tablette Triangle	LN133-T	12 x 254 x 246 mm
Tablette Carrée	LN133-S	12 x 220 x 220 mm

Tablettes disponibles en 4 coloris : ● ● ○ ●

Stabilité assurée

Porte-écran

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Porte-écran	LN136	1800 x 901 x 859 mm

Identifiez rapidement votre structure à l'aide du porte-étiquette

Grand Sac de Transport

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Sac de transport	WF-BG-S	470 x 1700 x 400 mm

Sac de Transport

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Sac de transport	TUBE-BAG	300 x 1370 x 150 mm

1. Vector Quick Fix
2. Vector 30mm LED
3. Vector 75mm LED

Vector

Parce que les besoins, les envies, les projets évoluent, le système de cadre aluminium avec toile tendue se prête parfaitement au jeu et s'impose comme une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes du marché.

Vector ou l'art de communiquer

En application murale, autoportante ou rétro-éclairée, la largeur de gamme des profilés aluminium Vector vous apporte une solution pour chaque besoin et chaque budget.
Ils offrent un impact visuel optimal et des conceptions originales qui s'adaptent à chaque évènement : showroom, points de vente, salons, musées et bien d'autres.

// Profilés en aluminium anodisés ou laqués

La gamme Vector comporte huit modèles de profilés aluminium qui répondront parfaitement à toutes les applications. Laissez-vous guider par notre tableau récapitulatif et faites votre choix très facilement.


Quick Fix 20 mm


30 mm LED


40 mm


50 mm


75 mm LED


100 mm LED


125 mm LED


150 mm LED

Réf.	VECTOR	Mural	Autoportant	Lumineux	Non lumineux	Double face	Gamme éco	Gamme premium	Laquage
VWQF-CUSTOM	20 mm	x			x		x		
VLB30-CUSTOM	30mm LED	x		x	x		x		
VLF-40-CUSTOM	40mm		x		x	x	x		x
VKF-CUSTOM*	50mm		x		x	x		x	
VLB75-CUSTOM*	75mm LED	x	x	x	x			x	x
VLB100-CUSTOM*	100mm LED		x	x	x	x	x		
VLB125-CUSTOM	125mm LED		x	x	x	x		x	x
VLB150-CUSTOM	150mm LED		x	x	x	x	x		

* Disponible en modules standards pour une application stand

// Le principe de montage Vector

Deux types de connecteurs au choix selon le profilé

A Le connecteur par bouton poussoir offre aux profilés 50mm, un montage plus rapide.

Connecteur droit IB2

Connecteur d'angle CB9

B Pour les autres profilés, la fixation par équerre à visser fournit quant à elle une solution économique.

Equerre LN298

Equerre LN297

Equerre VLF-01

Equerre LN156

Equerre LN164

Connecteur LN296

Connecteur LN295

Connecteur VLF-02

Connecteur LN157

Connecteur LN163

Facilité d'assemblage des profilés et cadres

La gamme Vector se caractérise par sa simplicité de montage, une seule clé Allen suffit pour assembler les différents cadres.

Le système de repérage par gommettes de couleur numérotées vous procurent un grand confort d'assemblage et permet de se passer d'une prestation de montage en cas de petit budget.

Montage d'un cadre vector 50mm









// Traverses et tubes de renfort

Selon le format et l'environnement dans lequel votre cadre sera installé, sa structure nécessitera d'être éventuellement renforcée.

Traverse 45 mm

Tube Ø30 mm pour cadre LED

Une tension parfaite du visuel

Les visuels textile disposent d'un jonc PVC qui rend leur installation simple et rapide. Commencez par insérer le jonc à chaque angle et positionnez le visuel en partant du centre vers les angles.



Structure Vector

+



Visuel textile avec jonc PVC

=

Profilé
20mm Quick Fix

Le Vector Quick Fix est la dernière innovation en matière de profilé aluminium extra-fin pour tissu tendu.
Il vous ouvre les portes de la communication In'store et salon grâce à sa conception polyvalente.



Assemblage de sections en angle par équerre à visser

Profilé aluminium 20mm



Patte de fixation sur cloison LN134 en option



Idéal pour la décoration

Cadre aluminium extra fin

Profilé 20mm Quick Fix

- Un profilé, deux applications : décoration murale et habillage de cloison de stand pré-monté
- Elégant et discret grâce à sa forme biseautée et son épaisseur de 20mm
- Renfort aluminium arrière pour fixation directement au mur
- Le montage du cadre et la mise en place du visuel sont accessibles à tous
- Production à la commande

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Vector 20 mm	VWQF-CUSTOM	sur mesure

Une manière pratique et économique de décorer vos stands



Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Dimensions : 20 x 27 mm
- Poids au ml : 0,317 kg
- Raidisseurs nécessaires en cas de suspension à une cloison de stand
- Assemblage par équerre à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm

Profilé 30mm LED

Attirez l'attention avec notre nouvelle décoration murale retroéclairée.
La discrétion du cadre et la puissance des LED renforceront l'impact visuel de votre communication !

Disponible Automne 2017

Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Profilé aluminium 30mm

Ruban LED

Profilé 30mm LED

- Cadre lumineux mural
- Système d'éclairage backlit à LED pour un rendu puissant et parfaitement homogène
- Renfort aluminium au verso pour fixer directement au mur
- Pose du rideau LED sur panneau de 2 à 3mm, à fixer au fond du cadre
- Idéal pour les petits formats
- Production à la commande

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Vector 30 mm	VLB30-CUSTOM	sur mesure

Très faible encombrement

Système d'éclairage backlit à LED avec transformateur 24V

Idéal pour la décoration intérieure



Une solution idéale pour la décoration intérieure



Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Dimensions : 30 x 27 mm
- Poids au ml : 0,362kg
- Assemblage par équerre à visser
- Nécessite d'ajouter un panneau PVC de 2 à 3 mm pour fixer les modules de LED backlit
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm

Profilé 40mm

Discret et léger, le cadre en aluminium 40 mm valorisera vos communications à moindre coût.

Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Profilé aluminium 40mm

Ajout de pieds stabilisateurs



Utilisable en cadre autoportant

Profilé 40mm

- Utilisable comme cadre autoportant double face
- Solution économique idéale pour l'aménagement de magasin
- Chant rainuré accessoirisable
- Recommandé pour des petits et moyens formats
- Production à la commande
- Coloris disponibles : ○ ● ●

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Vector 40 mm	VLF-40-CUSTOM	sur mesure

Accessoirisable avec des spots et des pieds stabilisateurs

Profilé disponible en finition anodisée, noire ou blanche



Idéal pour l'agencement de magasins



Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T5
- Dimensions : 40 x 21 mm
- Poids au ml : 0,648 kg
- Assemblage par équerre à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm

Profilé accessoirisable

Cintrage des profilés possible pour créer des murs et structures arrondis

Ajout de pieds stabilisateurs pour une utilisation autoportante

Profilé 50mm

Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, les solutions Vector vous offrent des conceptions polyvalentes qui s'adaptent à tous types d'évènements.

Assemblage de sections en angle avec bouton poussoir

Profilé aluminium 50mm

Vissez différents cadres entre eux

Coin arrondi à 90°. Existe en 50 ou 100mm

Angle 90° pour habillage Full Graphic

Angle arrondi pour un habillage Full Graphic

Profilé 50mm

- Rapidité de montage et démontage
- Utilisation recto-verso possible
- Repérage des profilés avec gommettes
- Utilisable comme cadre autoportant double face
- Chant rainuré accessoirisable
- Disponible en modules standards et sur-mesure
- Option full graphic, arrondie et courbe
- Production à la commande

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Vector 50 mm	VKF-CUSTOM	sur mesure
Vector 50 mm courbe	VKFC50-CUSTOM	sur mesure

Spécialement conçu pour la création de stands d'exposition

Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T4
- Dimensions : 50 x 45 mm
- Poids au ml : 0,812kg
- Profilé double face
- Assemblage par connecteurs à bouton poussoir
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm

Profilé 75mm LED

Démarquez-vous avec des conceptions innovantes et lumineuses !
Disponible en 3 couleurs pour s'adapter à son environnement.

Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Système de passe-câble

Bandeau LED 360mm

Profilé 75mm LED

- Cadre lumineux mural et autoportant, simple face
- Système d'éclairage tangentiel à LED pour un rendu homogène
- Rajouter des pieds stabilisateurs pour une application en vitrine de magasin
- Fixer le directement au mur pour une décoration murale grand format
- Double rainure pour insérer deux visuels et créer un effet d'optique
- Production à la commande
- Coloris disponibles : ○ ● ●

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Vector 75 mm	VLB75-CUSTOM	sur mesure

Profilé disponible en finition anodisée, noire ou blanche

Ajoutez des pieds stabilisateurs pour une utilisation autoportante

Pieds plat Retail FX295 disponible en noir, blanc ou anodisé

Idéal pour l'agencement de magasins, banques, musées...



Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Dimensions : 75 x 45 mm
- Poids au ml : 1,143 kg
- Assemblage par équerres à visser
- Renfort au verso du profilé pour y glisser un panneau rigide au besoin
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm

Utilisation recto-verso

Ajout de pieds stabilisateurs pour une utilisation autoportante

Profilé 100mm LED

Des caissons lumineux économiques, idéals pour des projets de petits formats en série.

Assemblage de sections en angle par équerre à visser

Système de passe-câble

Bandeau LED 360mm

Profilé 100mm LED

- Cadre lumineux autoportant, double face
- Système d'éclairage tangentiel à LED pour un rendu homogène
- Solution économique, idéale pour des cadres petit format
- Production à la commande

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Vector 100 mm	VLB100-CUSTOM	sur mesure

Système d'éclairage tangentiel à LED avec transformateur 24V



Agencement de magasins, vitrines, banques...



Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Dimensions : 100 x 18 mm
- Poids au ml : 1,082kg
- Profilé double face
- Assemblage par connecteurs équerres à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm

Utilisation
recto / verso

Profilé disponible en finition anodisée, noire ou blanche

Ajout de pieds stabilisateurs pour une utilisation autoportante

Profilé 125mm LED

Un message plus fort et plus impactant pour un maximum de visibilité grâce à notre profilé à double jonc exclusif.



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Système de passe-câble

Bandeau LED 360mm

Profilé 125mm LED

- Cadre lumineux autoportant, double face
- Système d'éclairage tangentiel à LED pour un rendu homogène
- Double rainure pour insérer deux visuels et créer un effet d'optique
- Profilé très robuste, idéal pour du grand et très grand format
- Production à la commande
- Coloris disponibles : ○ ● ●

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Vector 125 mm	VLB125-CUSTOM	sur mesure

Système d'éclairage tangentiel à LED





Idéal pour l'agencement de magasins, banques, musées...



Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Dimensions : 125 x 20 mm
- Poids au ml : 1,645 kg
- Profilé doube face
- Assemblage par équerres à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm

Profilé
150mm LED

Des caissons lumineux, économiques et idéals pour des projets en série.

Idéal pour l'agencement de magasins, banques, musées, galeries....

Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Système de passe-câble

Bandeau LED 360mm

Profilé 150mm

- Cadre lumineux autoportant, double face
- Solution économique.
- Système d'éclairage tangentiel à LED homogène
- Convient également pour des caissons non lumineux
- Production à la commande

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Vector 150 mm	VLB150-CUSTOM	sur mesure

Pieds plat Retail FX295 disponible en noir, blanc ou anodisé

Ajout de pieds stabilisateurs pour une utilisation autoportante



Agencement de magasins, vitrines, banques...



Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Dimensions : 150 x 18 mm
- Poids au ml : 1,542kg
- Profilé double face
- Assemblage par équerres à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm

LED, une technologie d'avenir

Les LED sont considérées, par beaucoup, comme une technologie d'avenir dans le domaine de l'éclairage général.

Les modules de LED conviennent idéalement au domaine du retail et de l'exposition, pour un éclairage uniforme de caissons lumineux. Cette solution économique, à basse consommation d'énergie et à longue durée de vie, s'impose comme le choix numéro 1 en matière de rétroéclairage.

Transformateur 24V pour éclairage LED

- Transformateur pour éclairage tangentiel et backlit
- Branchez jusqu'à 5 bandeaux LED en série
- Modèle extra fin
- Pâte de fixation intégrée pour placer le tranformateur à l'intérieur du cadre
- Système passe-câble

Modèle	Réf.
Transformateur 24V	LED-RTL-01

Caractéristiques Techniques

- Tension : 24V
- Puissance : max 75W
- Input : AC 110/240V
- Output : DC 24V
- Fourni avec kit fixation, câbles et passe câble
- Certification CE/RHOS*

Système d'éclairage tangentiel à LED

- Eclairage parfaitement homogène sur les cadres grand format sans zone d'ombre.
- Compatible avec nos solutions de cadre simple et double face.
- Utilisation murale et autoportante.
- Solution la plus économique du marché.
- Branchement simplifié grâce son système de passe-câble.

Modèle	Réf.
Bandeau LED	LED-RTL-05

Caractéristiques Techniques

- Longueur du module : 360 mm
- Puissance d'un module comprenant 5 lentilles : 13 W - Tension de 24 V
- Flux lumineux : 450 lm - Température lumière : 6500 K
- Lentille LED ronde de diam 21mm, optimisée grâce à son angle de faisceau de 13 x 39°
- Mise en série des bandeaux jusqu'à 5 par transformateur
- Montage simple et rapide grâce à son système de boulonnage à l'intérieur du profilé
- Durée de vie estimée : 50 000 h
- Certification CE/ROHS*
- Garantie de 2 ans

Système d'éclairage Backlit à LED

- Un éclairage puissant et parfaitement homogène.
- S'adapte parfaitement au format puisque découpable sur-mesure.

Modèle	Réf.
Ruban LED backlit	LED-RTL-06

Caractéristiques Techniques

- Chaque rouleau comprend 210 leds espacées de 80mm (centre à centre)
- Puissance de chaque led : 0.5 W – Tension 24V
- Flux lumineux : 50lm. Température lumière : 6500K
- Angle de faisceau : 160°
- Fonctionne avec des connecteurs rigides simples ou doubles
- Faciles à installer, le ruban de leds et le connecteur s'adhésivent au fond du cadre, sur un panneau PVC fin
- Durée de vie estimée : 50 000 h
- Certification CE/ROHS*

* Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Accessoires Vector

Porte-documents en métal Vector / Linear

LN112-C

- Format A4

Porte-documents magnétique en acrylique

AH6A4P

- Format A4

Porte-documents magnétique en acrylique

AH6A5P

- Format A5

Pied équerre (paire)

KIT SLF1

- 220 x 220 x 5 mm

Pied demi-lune (paire)

KIT SLF2

- 289 x 358 x 5 mm

Demi pied plat (unité)

LN155-02

- En métal, pour cadre autoportant
- 234 x 250 x 5 mm

Pied plat (unité)

LN155

- En métal, pour cadre autoportant
- 75 x 350 x 3 mm

Pied plat Retail (unité)

FX295

- En métal, pour cadre autoportant
- 550 x 180 x 5 mm
- Coloris disponibles : ○ ● ●

Support Ipad Design

IPAD-SH-360

- Support Ipad pivotant à 360°
- Cadre sécurisé
- 310 x 225 x 95 mm
- Compatible avec tous les Ipad sauf iPad mini et Pro
- Coloris disponibles : ○ ● ●

Etagère en bois

VS-S-800 (étagère 800 x 300 mm)
VS-S-1000 (étagère 1000 x 300 mm)

- Coloris disponibles : ● ○ ● ●
- Disponible en sur-mesure

Support pour écrans

LN124-01 - Ecrans ≤ 80 cm
LN124A - Ecrans ≤ 94 cm
LN124 - Ecrans ≤ 106 cm

- Fixation sur mât ou traverse

Combinez tous les avantages des cadres Vector aux différentes options pour créer votre projet 100% sur-mesure.

Modules Vector

Solutions évolutives selon vos besoins et votre budget

Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, les Modules Vector vous offrent des conceptions polyvalentes qui s'adaptent à tous types d'évènements.

Vous avez ainsi la liberté de réaménager votre stand autant de fois que vous le souhaitez, vous garantissant ainsi un excellent retour sur investissement.

Chaque module est fabriqué avec des profilés aluminium 50mm, conditionné en sections de 1,25m et livré en carton avec notice de montage. Ils sont prêts à être utilisés avec le visuel de votre choix. Pour vous assurer les plus brefs délais, vous pouvez compter sur un stock permanent de tous nos modules.
Une fois votre évènement terminé, décidez de stocker votre stand chez vous, dans une caisse petit format (1350 x 400 x 300mm) ou ré-utilisez un des modules pour habiller votre showroom.

Passez d'un stand 3m² à un stand 15m² en un clin d'oeil !



Module A

- Perforation standard sur 4 côtés
- Fixations Vector à Vector incluses

Modèle	Réf.	(h) x (l) mm
Module 3m	MODULE-VFF-A	2500 x 2950 mm

Module B

- Perforation standard sur 4 côtés
- Fixations Vector à Vector incluses

Modèle	Réf.	(h) x (l) mm
Module 2m	MODULE-VFF-B	2500 x 1950 mm

Module C

- Perforation standard sur 4 côtés
- Fixations Vector à Vector incluses

Modèle	Réf.	(h) x (l) mm
Module 1m	MODULE-VFF-C	2500 x 950 mm

Module D

- Arche modulable
- 2 profilés de jonction 950mm inclus
- Fixation Vector à mât incluses
- Pieds plats (LN155) inclus
- Habillage recto / verso
- Possibilité d'ajouter des spots encastrés et un porte-écran

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Arche	MODULE-VFF-D	Toit : 2500 x 950 mm Fronton : 2500 x 950 mm Hors tout : 2550 x 950 x 2600 m

Module E

- Mât en 2 parties de 1250 mm
- Fixations Vector à mât incluses

Modèle	Réf.	(h) x (l) mm
Mât carré	MODULE-VFF-E	2500 x 50 mm

Utilisé pour relier 2 cadres en angle droit

Idéal pour créer des configurations de réserves

Module F

- Porte avec barre de seuil et imposte
- Verrou avec clés

Modèle	Réf.	(h) x (l) mm
Porte	MODULE-VFF-F	Fronton: 545 x 950 mm Porte: 1940 x 942 mm

Module G

- Réserve d'angle avec serrure
- 2 faces visibles
- Perforation standard sur 4 côtés
- Possibilité d'ajouter une réhausse (module K)
- Fixations Vector à Vector et Vector à mât incluses

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Réserve	MODULE-VFF-G	2500 x 950 x 950 mm Fronton: 545 x 950 mm Porte: 1940 x 942 mm

Habillage full graphic

Module H

- Arche full graphic
- Habillage recto verso
- Possibilité d'ajouter des spots encastrés sous le toit
- Possibilité d'ajouter un support TV sur la face avant
- Pieds plats (LN155) inclus

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Arche arrondie	MODULE-VFF-H	2550 x 950 x 2600 mm

Module I

- Cadre LED 100mm double face
- Pieds stabilisateurs inclus
- 4 bandeaux LED et 1 transformateur inclus
- 2 profilés de jonction 950mm inclus
- Pieds plats (FX295) inclus

Modèle	Réf.	(h) x (l) mm
Avancée arche LED	MODULE-VFF-I	2550 x 950 mm

Idéal pour créer une arche LED en le combinant avec un module C

Module J

- Cadre LED 75mm simple face
- Utilisation recto
- 4 bandeaux LED et 1 transformateur inclus
- Fixations Vector à Vector et vector à mât incluses

Modèle	Réf.	(h) x (l) mm
Module LED	MODULE-VFF-J	2500 x 950 mm

Module K

- Réhausse Full Graphic à fixée sur une réserve carrée (module G)
- Fixations à levier incluses

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Réhausse de réserve	MODULE-VFF-J	1000 x 1050 x 1050 mm

4 faces personnalisables

Module L

- Cadre courbe
- Perforation standard sur 4 côtés
- Fixations Vector à Vector incluses

Modèle	Réf.	(h) x (l) mm
Mur courbe	MODULE-VFF-L	2500 x 2800 mm Développé : 3075 mm

Le seul module pour créer des murs arrondis

Astuces

+ Téléchargez tous nos modules et composez votre stand à l'aide du logiciel SketchUp

+ Accessoirisez vos modules avec des porte-documents, porte-tablettes ou porte-écrans

+ Utilisez nos briefs modulaires pour mieux guider votre client

Accent Hybrides Vector

Et si vous donniez du relief à vos stands ?

Les courbes de la gamme Formulate confèrent à la gamme Vector une combinaison de solutions originales et innovantes. Bien qu'une multitude de configurations sur-mesure soit possible, nous vous proposons des formes et dimensions standards faciles à travailler et à combiner avec nos modules Vector.

Chaque Accent est prêt à l'emploi et inclut les éléments nécessaires pour l'adapter sur un module de la gamme Vector. Choisissez parmi un des six Accent Formulate pour donner du relief à vos projets autoportants ou stands modulaires.

Fixation sur profilé Vector par verrou

Fixation par système de pince métallique ou plastique

Visuel en tissu avec fermeture éclair

- Structure tubulaire en aluminium diamètre 30mm
- Fixation sur cadre Vector par système de verrous ou de pinces
- Housse en tissu avec fermeture éclair
- Personnalisation recto-verso
- Système de repérage
- Production à la commande

Accent 18 Demi-casquette

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Demi-casquette	FMLT-WL18-V	2660 x 1990 x 500 mm

Accent 16 Casquette

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Casquette	FMLT-WL16-V	2660 x 1990 x 500 mm

Habillage recto-verso

*Mur Vector non inclus

Idéal pour habiller vos murs d'images

*Mur Vector non inclus

Accent 17 Avancée Trapèze

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Avancée trapèze	FMLT-WL17-V	2660 x 1700 x 181 mm

*Mur Vector non inclus

Attirez l'attention avec des formes originales

Accent 15 Petite Avancée

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Petite avancée	FMLT-WL15-V	2660 x 407 x 450 mm

*Mur Vector non inclus

Accent 14 Grande Avancée

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Grande avancée	FMLT-WL14-V	2660 x 1219 x 407 mm

*Mur Vector non inclus

Accent 19 Toit incurvé

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Toit incurvé	FMLT-WL19-V	365 x 2200 x 1030 mm

Gagnez en visibilité et originalité

*Réserve Vector non incluse

Modules Vector
Autoportants

Mur 3m

- Cadre en aluminium profilé 50mm
- Visuel textile avec jonc PVC

Modèle	Réf.
Module A (x1)	MODULE-VFF-A
Paire de pieds demi-lune	KIT SLF2



Pieds demi-lune
Réf. : KIT SLF2

Idéal pour créer de grands murs d'images ou cloisons de séparation

Facile à transporter

Transportez l'ensemble de votre stand dans un seul sac à roulettes

Mur 6m

- Cadres en aluminium profilé 50mm
- Visuels textile avec jonc PVC

Modèle	Réf.
Module A (x2)	MODULE-VFF-A
Paire de pieds demi-lune	KIT SLF2
Pieds plat (x4)	LN155
Spot 120 Watt (x3)	PS1000-103E
Fixation spot (x3)	VLF



Powerspot 1000
Réf. : PS1000-103E

Pied plat
Réf. : LN155

Assemblez plusieurs modules pour créer de très grands murs d'images

Idées aménagement !

Vous pouvez fixer des spots halogènes ou LED à vos cadres autoportants pour leur apporter plus de lumière.

Pied stabilisateurs

Pour une stabilité optimale de vos structures, ajoutez des pieds à intervalles réguliers.

Modules Vector
Stand 9m²

Solution hybride

Espace de rangement

Réserve de 1m² avec serrure sécurisée. Pour plus de stabilité, les réserves sont équipées d'une barre de seuil dans le bas des portes.

Tubes de fixation aluminium de 30mm de diamètre

Pied équerre

Pied en métal pour une stabilité optimale de vos murs

Stand 9m²

- Cadres en aluminium profilé 50mm
- Accents Formulate avec tubes Ø30mm
- Visuels textile avec jonc PVC

Modèle	Réf.
Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Module G	MODULE-VFF-G
Accent 17	FMLT-WL17-V
Accent 15	FMLT-WL15-V
Paire de pieds équerre	KIT SLF1
Spot 120 Watt (x2)	PS1000-103E
Fixation spot (x2)	VLF



Possibilité d'ajouter des spots LED
Réf : LED-EXHIB-ARM-B

Pied équerre
Réf. : KIT SLF1

Réserve avec serrure et jeu de clés

Modules Vector
Stand 12m²

Vector

Stand 12m²

- Cadres en aluminium profilé 50mm
- Grande réserve courbe
- Visuels textile avec jonc PVC

Modèle	Réf.
Module C (x2)	MODULE-VFF-C
Module F	MODULE-VFF-F
Module E (x2)	MODULE-VFF-E
Module V (x4)	MODULE-LN-V
Traverse 950mm (x12)	LN605-950-L2
Traverse 900mm (x3)	LN605-900-L2
Spot 120 Watt (x4)	PS1000-103E
Fixation spot (x4)	VLF





Powerspot 1000
Réf. : PS1000-103E

Mât carré pour créer des angles à 90°

Réserve avec serrure et jeu de clés

Formes courbées pour votre stand

Le module L est idéal pour la construction de réserve de forme incurvée

Possibilité d'utiliser des spots LED ou halogène

Grande réserve de rangement

Modules Vector
Stand 15m²



Stand 15m²

- Cadres en aluminium profilé 50mm
- Réserve avec réhausse
- Visuels textile avec jonc PVC

Modèle	Réf.
Module C (x3)	MODULE-VFF-C
Module F	MODULE-VFF-F
Module E (x6)	MODULE-VFF-E
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module J	MODULE-VFF-J
Module K	MODULE-VFF-K
Paire de pieds équerre	KIT-SLF1
Spot 120 Watt (x9)	PS1000-103E
Fixation spot (x9)	VLF

Mât carré pour créer des angles à 90°

Pied équerre
Réf. : KIT SLF1

Réserve avec serrure et jeu de clés

Réhausse de réserve

Gagnez en visibilité et originalité avec cette grande réserve personnalisable sur les 4 faces

Visuels très grand format

Créez une zone d'accueil au sein de votre stand

Module LED

L'utilisation d'un Module J est un excellent moyen d'ajouter de la lumière à votre stand et de vous faire remarquer

Les profilés Vector peuvent aussi servir à construire des comptoirs d'accueil

Comptoir Vector droit - Réf. : VSCB

Modules Vector
Stand 15m²

Enseigne lumineuse LED

Créer une enseigne suspendue est possible en utilisant un profilé Vector 125mm.
Une solution idéale pour attirer l'attention des passants.

Des pitons en métal fixées à la structure vous permettent d'élinguer le cadre LED (élingage non fourni)

Personnalisation recto-verso

Ecran TV

Dynamisez votre stand en diffusant des vidéos. Plusieurs modèles de porte-écrans peuvent être ajoutés aux murs Vector

* Ecran non inclus

Solution Hybride

Structure tubulaire de 30mm. Fixation sur le cadre Vector par un système de verrous et de pinces

Stand 15m²

- Cadres en aluminium profilé 50mm
- Réserve de 1m²
- Accent hybride en tube aluminium de Ø30mm, housse textile avec fermeture éclair
- Visuels textile avec jonc PVC

Modèle	Réf.
Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Module C (x2)	MODULE-VFF-C
Module F	MODULE-VFF-F
Module E (x6)	MODULE-VFF-E
Accent 16	FMLT-WL16-V
Spot 120 Watt (x2)	PS1000-103E
Fixation spot (x2)	VLF



Modules Vector
Stand 18m²

Profilé accessoirisable

Rendez plus attrayant et fonctionnel votre stand en ajoutant des porte-documents ou tablettes

Espace de rangement

Réserve de 1m² avec serrure sécurisée. Pour plus de stabilité, les réserves sont équipées d'une barre de seuil dans le bas des portes.

Créez des visuels très grand format en additionnant différents modules

Possibilité d'ajouter des étagères sur-mesure

Arche arrondie Full Graphic

Habillage Full Graphic recto / verso. Ajoutez plus de lumière à votre stand avec des spots LED encastrables directement sous le toit de l'arche.

Stand 18m²

- Cadres en aluminium profilé 50mm
- Arche avec bord arrondi
- Visuels en textile imprimé avec jonc PVC

Modèle	Réf.
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module G	MODULE-VFF-G
Module C	MODULE-VFF-C
Module H	MODULE-VFF-H
Paire de pieds équerre	KIT SLF1
Spot 120 Watt (x6)	PS1000-103E
Fixation spot (x6)	VLF

Angle arrondi pour un habillage Full Graphic

Réserve avec serrure et jeu de clés



Modules Vector
Stand 18m²

Vector

Stand 18m²

- Cadres en aluminium profilé 50mm
- Réserve de 2m²
- Accent hybride en tube aluminium de Ø30mm, housse textile avec fermeture éclair
- Visuels textile avec jonc PVC

Modèle	Réf.
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module F	MODULE-VFF-F
Module C	MODULE-VFF-C
Module E (x6)	MODULE-VFF-E
Module V	MODULE-LN-V
Traverse 950mm (x6)	LN605-950-L2
Accent 18 (x2)	FMLT-WL18-V
Accent 19	FMLT-WL19-V
Spot 120 Watt (x2)	PS1000-103E
Fixation spot (x2)	VLF



Structures hybrides fixées sur cadre Vector

Mât carré pour créer des angles à 90°

Réserve avec serrure et jeu de clés

Possibilité d'ajouter des spots LED
Réf : LED-EXHIB-ARM-B

Modules Vector
Stand 49m²



Stand 49m²

- Cadres en aluminium profilé 50mm
- Grande réserve de rangement
- Enseigne tubulaire suspendue avec housse textile
- Visuels textile avec jonc PVC

Modèle	Réf.
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module C (x4)	MODULE-VFF-C
Module I (x3)	MODULE-VFF-I
Module F	MODULE-VFF-F
Module E (x5)	MODULE-VFF-E
Spot LED (x3)	LED-EXHIB-ARM-B

Arches avec pieds stabilisateurs

Réserve avec serrure et jeu de clés

Enseigne Suspendue Formulate

Chaque enseigne dispose de points d'accroche en métal fixés sur la structure, ainsi que des câbles et mousquetons pour leur installation



Spot LED

Les spots LED offrent une puissance de 80 Watt tout en consommant peu d'énergie.

Créez une arche lumineuse en combinant les modules I et C

Les profilés Vector peuvent aussi servir à créer des comptoirs d'accueil

* Ecran non inclus

Vector

Stands Vector
Sur-Mesure

Stand 15m²

- Cadres en aluminium profilé 50mm
- Visuels textile avec jonc PVC

Coins arrondis

Des structures plus dynamiques grâce aux profilés à coin arrondi. Disponibles en 50mm ou 100mm de large

Spots halogène avec tête orientable à 360°

Comptoir Full Graphic

Comptoirs sur mesure aux angles arrondis. Plateau disponible en plusieurs coloris

Gagnez en hauteur

Donnez du volume à vos stands en rajoutant des murs pouvant aller jusqu'à 3,5 m de haut

Cadre à angles arrondis

Créez des murs de séparation et des espaces d'accueil pour vos clients.

Stand 18m²

- Cadres en aluminium profilé 50mm
- Grande réserve de rangement 3m²
- Visuels textile avec jonc PVC

Vector Quick Fix

Cadre en aluminium de 20mm. Visuel imprimé sur textile avec un jonc PVC. Idéal pour décorer votre stand et donner du volume.

Très grande réserve

Augmentez la hauteur de votre réserve et gagnez en visibilité en utilisant une réhausse de réserve

Ecran TV

Dynamisez votre stand en diffusant des vidéos. Plusieurs modèles de porte-écrans peuvent être ajoutés aux murs Vector

* Ecran non inclus

Utilisez les profilés Vector pour créer du mobilier ou des objets décoratifs

1. Kit panneau LCD
2. Linear Pro 26

Linear

La gamme Linear convient parfaitement aux applications murs d'images, stands et agencements de bureaux. Elle est composée de profilés aluminium qui constitueront la base d'une architecture solide et durable, permanente ou temporaire.

Exploitez la gamme sous toutes ses formes en la combinant avec notre gamme Vector, et créez des espaces de stockage sécurisés.

Un large choix de formes de profilés

Linear, la polyvalence au service des profilés et des supports d'impression

Linear est une solution modulaire composée de plusieurs profilés aluminium et a pour objectif de fournir une alternative aux structures avec habillage tissu. En effet, la construction à base de mâts rainurés et de traverses de renfort, vous permettra d'équiper vos structures avec des visuels en PVC souple ou panneaux rigides.

// Le principe de montage Linear

Les profilés Linear se manchonnent grâce à un système de connecteurs déjà intégré au profilé. Il suffit d'utiliser un mât mâle et un mât femelle.

Assemblage d'un mât et d'une traverse par verrouillage avec clé allen.



// Plusieurs options pour habiller la structure

Quel que soit le média que vous souhaitez utiliser, vous pourrez choisir d'habiller entièrement ou partiellement la structure.

A L'habillage par PVC souple (1mm) requiert l'utilisation d'un ruban magnétique adhésif qui se positionnera au dos du visuel. Un ruban métallique sera adhésivé à la structure.



B L'habillage par panneaux rigides (5mm) vous permet d'encastrer directement le panneau dans la rainure du mât. Dans le cas où vous souhaitez habiller entièrement la structure, des velcro mâle et femelle seront utilisés au dos et sur la structure.



// Profilés rainurés et traverses en aluminium anodisé

LN601 - Mât rond 50mm 4 connexions



LN618 - Mât rond 50mm 8 connexions

LN602 - Mât rond 75mm 4 connexions

LN8W - Mât rond 75mm 8 connexions



LN616 - Mât carré 50mm 8 connexions



LN607 - Mât carré 75mm 8 connexions



LN625 - Traverse 30mm



LN605 - Traverse 45mm



LN619 - Traverse Ovale 50mm

Mur d'images Linear

La gamme Linear convient parfaitement aux applications murs d'images, stands et agencements de bureaux.

- Profilés Linear en aluminium anodisé à 4 connexions
- Habillage avec PVC souple (1mm) ou panneau rigide (5mm)
- Kits standards fournis avec un rouleau de ruban métallique et ajouter le ruban magnétique (EM301 non inclus)
- Nombreux accessoires disponibles en option
- Production à la commande

Système de repérage

Connexion des mâts Linear mâle et femelle

Assemblage et verrouillage par clé allen

* Ecran non inclus

Mâts accessoirisables

Pieds bombés en acier

Linear Executive Wave

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
2 supports LCD et 4 étagères	LK031-001	2475 x 3000 x 500 mm
2 supports LCD et 4 porte-docs	LK031-002	2475 x 3000 x 500 mm
6 porte-docs	LK031-003	2475 x 3000 x 500 mm

Linear Executive Curve

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
2 supports LCD et 4 étagères	LK030-001	2475 x 3000 x 500 mm
2 supports LCD et 4 porte-docs	LK030-002	2475 x 3000 x 500 mm
6 porte-docs	LK030-003	2475 x 3000 x 500 mm

Linear Pro 26

- Grand mur d'images de 6m de long
- 4 Tables d'appoint
- Profilé accessoirisable
- Pieds stabilisateurs
- Utilisable avec des panneaux rigides ou des visuels en PVC souple
- Fabrication à la commande

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
LInear Pro 26	Pro26	2576 x 6016 x 765 mm

Support Ipad
en option

* Ipad non inclus

* Ecran non inclus



Embout plastique
sur chaque mât

Kit A - Panneau Courbe

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Panneau 1000	LK023-C	2000 x 1265 x 390 mm
Panneau 2000	LK023-D	2000 x 2245 x 455 mm
Panneau 3000	LK023-E	2000 x 3110 x 740 mm

Kit Panneau LCD

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Panneau 1000	LK025-C	2000 x 1250 x 400 mm
Panneau 2000	LK025-D	2000 x 2250 x 400 mm
Panneau 3000	LK025-E	2000 x 3250 x 400 mm

Kit B - Panneau Droit

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Panneau 1000 x 2000	LK021-A	1000 x 2550 x 400 mm
Panneau 2000 x 500	LK021-B	2000 x 1050 x 400 mm
Panneau 2000 x 1000	LK021-C	2000 x 1550 x 400 mm
Panneau 2000 x 2000	LK021-D	2000 x 2550 x 400 mm
Panneau 2000 x 3000	LK021-E	2000 x 3550 x 400 mm

Accessoires Linear

Personnalisez vos structures Linear
pour les rendre plus fonctionnelles



Pied ovale (unité)
LN114-S
- 400 x 175 mm
- 1,8 kg



Pied bombé et poids de lestage (unité)
LN102 (pied)
LN900 (poids)
- Ø 450 mm
- 16,5 kg

Pied plat (unité)
LN155
- En métal, pour cadre autoportant
- 75 x 350 x 3 mm
- 1,75 kg

Pied équerre (paire)
KIT SLF1
- 220 x 220 x 5 mm
- 1,2 kg

Pied demi-lune (paire)
KIT SLF2
- 289 x 358 x 5 mm
- 1,8 kg

Table d'appoint sur pied
LN319
- Plateau disponilble en plusieurs coloris :

Support Ipad Design
IPAD-CHU
- 310 x 225 x 20 mm
- Cadre sécurisé
- disponible en blanc, gris et noir
- Compatible avec tous les Ipad sauf Ipad mini et Pro

Support pour écrans
LN124-01 Ecrans ≤ 80cm
LN124A Ecrans ≤ 94cm
LN124 Ecrans ≤ 106cm
- Fixation sur mât ou traverse

Tablette en bois
LN130
- Plateau disponilble en plusieurs coloris :

Porte-documents
AH5A4P (A4)
AH5A5P (A5)
AH5DLP (DL)
- Porte documents en plastique fumé
- Fixation murale possible

Porte-documents acrylique
LN501
- Format A4

Porte-documents en métal
LN112-C
- Format A4

Modules Linear

L'offre Linear est déclinée en 5 modules pouvant être combinés afin de créer différentes configurations.

Les mâts sont découpés en sections de 1,25m, ce qui rend leur transport et stockage plus simple. Ils sont prêts à être utilisés avec le visuel de votre choix. Pour vous assurer les plus brefs délais, vous pouvez compter sur un stock permanent de tous nos modules.

Des solutions évolutives selon vos besoins et votre budget



Module V

- Mât en 2 parties de 1250 mm

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Mât carré	MODULE-LN-V	2500 x 50 x 50 mm

Module W

- Composé de 1 mât et 3 traverses

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Module 950mm	MODULE-LN-W	2500 x 950 x 50 mm

Module X

- Composé de 1 mât et 3 traverses

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Module 1050mm	MODULE-LN-X	2500 x 1050 x 50 mm

Module Y

- Réserve avec serrure
- Barre de seuil incluse

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Réserve Linear	MODULE-LN-Y	2500 x 1000 x 1000 mm

Module Z

- Ensemble de traverses
- Mâts non inclus

Modèle	Réf.	(h) x (l) mm
Module courbe	MODULE-LN-Z	2500 x 950 mm Développé : 1435 mm

Astuces

+ Le module courbe peut être utilisé en position concave ou convexe

+ Combinez les modules W et X pour obtenir la largeur souhaitée

Modules Linear
Linear 9m²

Stand 9m²

- Cadres en aluminium profilé carré 50mm
- Adapté aux visuels en PVC souple ou aux panneaux rigides imprimés

Modèle	Réf.
Module W (x6)	MODULE-LN-W
Module V	MODULE-LN-V
Pieds équerre	KIT SLF1
Spot 120 Watt (x6)	PS1000-103E
Fixation spots (x6)	US-LINEAR



Pied équerre
Réf. : KIT SLF1



Mât carré 50mm
8 connexions

Assemblage simple
et rapide

Utilisez plusieurs
lés pour créer un
visuel grand format

Structure invisible

Pieds en métal pour une
stabilité optimale de vos murs

Modules Linear
Linear 15m²



Stand 15m²

- Cadres en aluminium profilé carré 50mm
- Grande réserve centrale
- Adapté aux visuels en PVC souple ou aux panneaux rigides imprimés

Modèle	Réf.
Module W (x2)	MODULE-LN-W
Module V (x2)	MODULE-LN-V
Module Z (x2)	MODULE-LN-Z
Module Y	MODULE-LN-Y
Pieds équerre	KIT SLF1
Spot 120 Watt (x4)	PS1000-203E
Fixation spots (x4)	US-LINEAR

Pied équerre
Réf. : KIT SLF1

Traverses incurvées

Fermeture sécurisée



Spots Halogène

Des spots de couleur noire existent pour donner plus d'harmonie visuelle à votre stand

Espace de rangement

Réserve centrale avec serrure sécurisée. Pour plus de stabilité, les réserves sont équipées d'une barre de seuil dans le bas des portes.

Visuels grand format

Modules Linear
Linear 18m²

Visuels PVC

Les visuels en PVC souple sont particulièrement adaptés aux formes incurvées

Utilisez plusieurs lés pour créer un visuel grand format

Grande réserve courbée

Pieds en métal pour une stabilité optimale de vos murs



Stand 18m²

- Cadres en aluminium profilé carré 50mm
- Grande réserve de rangement
- Adapté aux visuels en PVC souple ou aux panneaux rigides imprimés

Modèle	Réf.
Module V (x2)	MODULE-LN-V
Module W (x4)	MODULE-LN-W
Module X (x2)	MODULE-LN-X
Module Y	MODULE-LN-Y
Module Z	MODULE-LN-Z
Pieds équerre	KIT SLF1
Spot 120 Watt (x7)	PS1000-103E
Fixation spots (x7)	US-LINEAR

Possibilité d'ajouter des spots LED
Réf : LED-EXHIB-ARM-B

Fermeture sécurisée

Assemblage simple et rapide

1. Stand Arena 12m²
2. Arena autoportant

Arena

Si votre projet concerne l'univers de la scénographie, de l'événementiel ou de la communication, la solution se nomme Arena.

La structure Arena est une structure scénique tubulaire en aluminium. Ces solutions particulièrement stables sont modulables et évolutives. Les différentes sections peuvent être assemblées et réutilisées selon les besoins de chaque projet.

Structure scénique
en aluminium

Structures Arena

Ces tubes aluminium de 25mm de diamètre ont été assemblés et soudés en sections de diverses formes et dimensions pour constituer la base d'une architecture imposante et solide.

Un large panel de sections vous est proposé pour rendre notre proposition la plus compatible avec votre projet.

// Principe de montage

Pas moins de 22 composants, dont 9 longueurs de sections droites, pour créer la structure qu'il vous faut et s'adapter au mode de transport choisi.

22 composants pour de nombreuses combinaisons possibles

Adaptateur d'angle
UT-SP01

Pied triangle 45°
UT-AF250



Angle 90° 2 connexions
UT-C21

Jonction d'angle 3 connexions
UT-C30

Plaque d'accroche 250mm
UT-HP250

Jonction T 4 connexions
UT-C40

Jonction T 3 connexions
UT-C35

Pied 250 mm
UT-BS250

Jonction d'angle 4 connexions
UT-C41

Jonction 5 connexions
UT-C55

Jonction 6 connexions
UT-C65

Section Courbe 500mm
UT-C500

Section Courbe 1000mm
UT-C1000

Section 250mm
UT-S250

Section 300mm
UT-S300

Section 500mm
UT-S500

Section 750mm
UT-S750

Section 1000mm
UT-S1000

Section 1250mm
UT-S1250

Section 1500mm
UT-S1500

Section 1750mm
UT-S1750

Section 2000mm
UT-S2000

Assemblage simple et sans outils

Il suffit d'assembler les sections à l'aide des boulons et écrous fournis, soit un montage sans outils. Le visuel, bâche ou textile, sera fixé par œillets avec attaches sandow et visible recto-verso.
Vous obtiendrez un maximum de visibilité avec un déploiement jusqu'à 6m sans renfort.



// Accessoires Arena

Pour gagner en fonctionnalité, pensez à accessoiriser vos structures avec des porte-écrans, porte-documents ou des tablettes. Vous pouvez également utiliser les structures Arena comme pont lumière en ajoutant des spots halogènes.

Support pour Ecran ≤ 40 kg
UT-LCD3

Support pour Ecran ≤ 15 kg
UT-LCD1

Porte-documents en métal
TT401

- 10 bacs de rangemnet

Powersopt 3000
PS3000

- Spot halogène 70 watt, équivalent à 500 Watt
- Tête orientable à 180°
- Fixations incluses

Tablette ovale Arena
TT400

Tablette demi-cercle Arena
TT400-2

Tablette d'angle Arena
TT400-1

Plateaux disponibles en plusieurs coloris :

Stands
Arena

- Structure aluminium tubulaire diam 25mm
- Habillage avec des visuels en tissu ou bâche par attaches sandow
- Possibilité d'accessoiriser la structure avec des tablettes, spots halogène et porte écran en option

Powerspot 3000

Mettez en valeur votre stand en ajoutant de la lumière. Spot halogène 70 Watt équivalent à 500 Watt. Tête ajustable.

Mur Autoportant

Visuels en tissu ou bâche



Stand 18m²

Idéal pour des visuels recto-verso sans raccord

Grande stabilité

Arena Kit 1

Tablette en bois

Fixez des tablettes ou des porte-documents à votre structure pour gagner en fonctionnalité

Arena Kit 4

Créez une zone d'accueil au sein de votre stand

Idéal pour des visuels recto-verso



* Ecran non inclus

Ecran TV

Dynamisez votre stand en diffusant des vidéos. Plusieurs modèles de porte-écrans peuvent être ajoutés aux structures Arena

Gagnez en hauteur et en visibilité !

Arena Kit 5

* Ecran non inclus

Montage sans outils

Les structures Arena sont légères et solides à la fois. Pour assembler les différents composants, nul besoin d'outils. Des boulons et écrous sont fournis pour chaque élément.

Arena Kit 6

Structure légère et robuste



* Ecran non inclus

Les structures Arena supportent jusqu'à 100kg pour une portée de 2m

Structures Scéniques

Equipement traditionnel de l'univers du spectacle, les structures scéniques s'utilisent aussi bien en pont lumière, pour régler l'éclairage uniformément sur une scène, que sous forme de murs d'images ou d'arches pour créer une implantation avec un rendu graphique très grand format.

En créant votre propre configuration, vous assurez à la fois un montage sécurisant de votre événement et apportez une touche d'originalité en fonction de la disposition des éléments.

Utilisation en pont lumière possible

Arena 36 m²

- Structure aluminium
- Tubes de Ø 25mm
- Possibilité d'accessoiriser la structure
- Utilisable avec des visuels en tissu ou en bâche

Powerspot 3000

Mettez en valeur votre stand en ajoutant de la lumière. Spot halogène 70 Watt équivalent à 500 Watt. Tête ajustable.

Jusqu'à 6m de long sans besoin de renfort

Arena

1. Caisse de transport bois

Accessoires

Qu'il soit question de stand d'exposition, de PLV ou d'évènement, les projets modulaires seront mis en valeur par de nombreux accessoires tels que les comptoirs, porte-documents et solutions d'éclairage.

Des solutions de transport appropriées à vos besoins vous sont également proposées.

Accessoires
Porte-documents

Etre capable d'exposer votre documentation de manière à ce qu'elle soit remarquée et consultée est un défi pour les professionnels de la communication.
Disponibles dans un vaste choix de matériaux et de finitions pour se fondre dans tous les environnements, nos porte-documents viendront idéalement compléter vos solutions modulaires.

Quantum

NEW

- Porte-documents recto-verso pliable, en plastique noir
- 5 bacs en format A4
- Sac de transport matelassé

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Quantum	AS316-01	1320 x 285 x 380 mm

Recto-verso

Nouveau design ulta compact

Kit Linear Visuel et Porte-documents

- Porte-documents Linear en aluminium anodisé
- 3 bacs format A4 et pied bombé (ø 450 mm) inclus
- L'angle et la position des porte-documents sont ajustables
- Support d'impression recommandé : PVC rigide de 5mm (non-inclus)
- Poids de lestage et sac de transport en option

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Kit LinearVisuel & Porte-documents	LK026-001	2060 x 523 x 450 mm
Poids de lestage 9kg	LN900	
Porte-documents au format A4	LN112-C	
Sac pour le pied	AB910	
Sac pour les mâts	AB293	

Panneau rigide



Porte-doc inclinable

Cascade

- Porte-documents pliable et léger en polymère
- 4 bacs format A4

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Cascade	AS320	1480 x 265 x 310 mm

Pliage facile et sac de transport inclus

Zed-Up Lite

- Porte-documents recto-verso pliable, en acrylique et aluminium anodisé
- Fourni avec une valise rigide

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
A5 (7 bacs)	AS315-002	1300 x 194 x 284 mm
A4 (6 bacs)	AS318-002	1460 x 256 x 370 mm
A3 (6 bacs)	AS319-002	1420 x 470 x 370 mm

Valise rigide incluse

Accessoires
Comptoirs

Conçus pour un usage polyvalent, nos comptoirs portables s'invitent à tous vos évènements ; ils sont idéals pour accueillir vos visiteurs ou pour vos conférences.
Nous avons créé une gamme de comptoirs aux formes et dimensions variées, avec habillage textile ou PVC.

Comptoir robuste

Etagère interne

Comptoir Vector Droit

- Structure aluminium Vector avec angles arrondis
- Le visuel textile se glisse dans les rainures du profilé grâce à un jonc PVC
- Tablette et étagère bois disponibles en 4 coloris : ● ● ○ ●
- Étagère interne incluse
- Système de repérage
- Sur-mesure possible
- Production à la commande
- Sacs de transport en option

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Vector Droit	VSCB	1015 x 1040 x 540 mm
Sac avec tube (pour comptoir)	AB120AM	
Sac pour étagère + tablette	AB914	

Visuel textile avec jonc PVC

Sac de transport en option

Système de repérage

Comptoir Vector Courbe

- Structure aluminium Vector avec angles arrondis
- Le visuel textile se glisse dans les rainures du profilé grâce à un jonc PVC
- Tablette et étagère bois disponibles en 4 coloris : ● ● ○ ●
- Etagère interne incluse
- Système de repérage
- Sur-mesure possible
- Production à la commande
- Sacs de transport en option

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Vector Courbe	VCCB	1015 x 1340 x 540 mm
Sac étagère + tablette	AB916	
Kit 2 sacs (comptoir)	AB120AC-KIT	

Tablette et étagère disponibles en plusieurs coloris

Angles arrondis



Comptoir Rectangulaire Large Formulate

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium Ø32mm
- Housse textile avec fermeture éclair et jonc PVC
- Personnalisation recto-verso
- Tablette bois coloris noir incluse
- Supporte une charge de 50kg
- Système de repérage

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Rectangulaire Large	FMC-SQA-02	1015 x 1880 x 520 mm

Jonc PVC

Visuel visible à 360°

Comptoir Rectangulaire Formulate

- Structure tubulaire en aluminium Ø50mm
- Housse en textile avec fermeture éclair
- Personnalisation recto-verso
- Etagère interne incluse
- Sac de transport en option
- Dimensions sur-mesure possible

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Rectangulaire	KIT-FMLT-CPT	1000 x 1040 x 540 mm
Sac avec tube	AB120AM	
Sac étagère et plateau	AB194	

Visuel Full Graphic

Système de repérage

Formulate Table Ovale

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium Ø 30mm
- Housse textile avec fermeture éclair
- Système de repérage
- Plateau et socle en bois

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Table vale	FMLT-TS-06	950 x 1600 x 520 mm

Habillage Full Graphic

Plateau et socle en bois

Formulate Table Ronde

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium Ø 30mm
- Housse textile avec fermeture éclair
- Système de repérage
- Plateau en bois

Modèle	Réf.	(h) x (ø) mm
Table ronde	FMLT-TS-01A	1000 x 600 mm

Montage sans outils

Légèrement courbe

Comptoir Linear Lite

- Comptoir en aluminium anodisé pour visuels PVC souples 1mm (non inclus)
- Assemblage sans outils grâce à son sytème de mâts autobloquants
- Fixation du visuel par ruban magnétique ou velcro
- Tablette et socle bois disponibles en 4 coloris : ● ● ○ ●
- Étagère interne disponible en option

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Linear Lite	LK038	1040 x 915 x 405 mm
Sac de transport	AB112A	
Valise	AC311	
Étagère interne	PK8-S1S	
Porte-documents acier A4	LN112-004	
Porte-documents acier A5	LN112-005	

Comptoir Linear Courbe

- Comptoir en aluminium anodisé pour visuels PVC souples 1mm (non inclus)
- Assemblage sans outils grâce à son sytème de mâts autobloquants
- Fixation du visuel par ruban adhésif
- Ruban magnétique ou velcro en option
- Disponible en courbe de 30° ou 45°
- Tablette et socle bois disponibles en 4 coloris : ● ● ○ ●
- Etagère interne disponible en option

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Standard 30°	LK028-001	1010 x 1025 x 546 mm
Standard 45°	LK028-003	1010 x 1515 x 607 mm
Pro 30°	LK028-002	1010 x 1025 x 546 mm
Pro 45°	LK028-004	1010 x 1515 x 607 mm
Sac pour le 30°	AB112A	
Sac pour le 45°	AB221	
Étagère interne	PK8-S1S	

Tablette supérieure en plexiglass (version Pro)

Tablette disponible en plusieurs coloris

Comptoir Linear Droit

- Comptoir en aluminium anodisé pour visuels PVC souples 1mm (non inclus)
- Assemblage sans outils grâce à son sytème de mâts autobloquants
- Fixation du visuel par velcro
- Ruban magnétique pour le visuel en option
- Tablette et socle bois disponibles en 4 coloris : ● ● ○ ●
- Étagère interne disponible en option

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
1000 mm (l)	LK029-001	1010 x 1000 x 500 mm
2000 mm (l)	LK029-002	1010 x 2000 x 500 mm
Sac pour le 1000 mm	AB112A	
Sac pour le 2000 mm	AB222	
Étagère interne	PK8-S1S	

Accessoires
Transport

Nous savons à quel point il est important de vous proposer des contenants pratiques et légers pour transporter vos structures et visuels. Notre gamme de valises et caisses répondra à vos besoins spécifiques.

Roulettes et pieds stabilisateurs

Ouverture zippée

Jusqu'à 115 litres de capacité

Sac de transport

- Sac en nylon avec roulettes
- Intérieur rigidifié avec des panneaux en bois
- Fermeture éclair et poignée de transport
- Contenance jusqu'à 115 litres par caisson

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
1370 mm	AB-LINEAR	1370 x 290 x 290 mm

Empilez jusqu'à 3 caissons

Poignée de transport renforcée

Contenance jusqu'à 300 litres par caisson

Empilez jusqu'à 2 caissons sur une caisse à roulettes

Flight case

NEW

- Caisson en contreplaqué brun
- Dimensions intérieures : 330 x 1321 x 421 mm
- 2 poignées encastrables à ressort
- Jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins
- 2 fermoirs encastrés coulissants
- Poids max supporté : 100 kgs
- Coloris disponibles en option :

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Flight case à verrou	AC510-1X1-WA	360 x 1345 x 445 mm
2 Flight case à verrou	AC510-2X1-WA	720 x 1345 x 445 mm
3 Flight case à verrou	AC510-3X1-WA	1080 x 1345 x 445 mm

Angles renforcés

Ouverture sécurisée par clé

Caisse de transport

- Caisson en bois sur roulettes avec poignée de transport, sangles (5m) et couvercle
- Jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins
- Poids max supporté : 150 kgs par caisson

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Caisse à roulettes		
1350 mm	LNPC-1350-01	1350 x 400 x 300 mm
2580 mm	LNPC-2580-01	2580 x 400 x 300 mm
Caisson empilable		
1350 mm	LNPC-1350	1350 x 400 x 300 mm
2580 mm	LNPC-2580	2580 x 400 x 300 mm

Poignée de transport renforcée

Roulettes avec frein

Accessoires
Eclairage

Les solutions modulaires prennent vie avec un éclairage adapté pour attirer l'attention. Notre gamme complète d'éclairage comprend des spots halogènes, des spots LED et des projecteurs pour mettre l'accent sur les éléments que vous souhaitez mettre en évidence.



Powerspot 1000

- Spot halogène puissant de 120 Watt pour stands parapluie, Vector et Linear (fixations en option)
- Disponible en noir et argenté
- Bras fixe de 250mm avec tête orientable 360°
- Prise UK conversible en prise EU
- Kit de fixation universel inclus

Modèle	Réf.
Noir	PS1000-203E
Gris	PS1000-103E
Sac pour 2 spots	AB101



Powerspot 1060 LED

- Spot LED argenté d'une puissance de 100W et d'une basse consommation de 20 Watt
- Bras droit fixe avec tête orientable 360°
- Interrupteur intégré
- Prise UK conversible en prise EU
- Kit de fixation universel inclus

Modèle	Réf.
Powerspot 1060 LED	PS1060S
Sac pour 2 spots	AB101



Powerspot 3000

- Spot halogène argenté puissant de 70 Watt pour stands Arena. Equivalent à 500 Watt
- Bras fixe avec tête orientable 360°
- Fixation incluse sur le spot

Modèle	Réf.
Powerspot 3000	PS3000

Parfaits pour éclairer de grandes surfaces d'exposition !

Les spots LED offrent une puissance de 80 Watt tout en consommant peu (12Watt, soit 1200lm). Disponibles en kit simple (spot, fixation et câble) ou kit double (deux spots, fixations, câbles et un transformateur), ils se connectent en série jusqu'à 5 spots sur le même transformateur. La fixation incluse est compatible pour Linear et Vector (fixation universelle en option pour autres systèmes, excepté pour le Spot LED Exhibition) - Prise UK conversible en prise EU.

Spot LED Flood

Modèle	Réf.
Kit simple	LED-FLOOD-ARM-B
Kit double	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Transformateur	LED-ARM-TRANS



Spot LED Strip

Modèle	Réf.
Kit simple	LED-STRIP-ARM-B
Kit double	LED-STRIP-ARM-BDLK
Transformateur	LED-ARM-TRANS



Spot LED Exhibition

Modèle	Réf.
Kit simple	LED-EXHIB-ARM-B
Kit double	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Transformateur	LED-ARM-TRANS

Projecteur LED

- Mini projecteur LED de 42 Watt (85-265 V)
- Equivaut à une puissance halogène de 400 Watt
- Disponible en lumière blanche ou RGB
- Télécommande incluse avec la version RGB uniquement
- Orientation 120°
- Utilisation en intérieur uniquement

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Blanc	LED-FLOOD-40W	188 x 240 x 130 mm
RGB	LED-FLOOD-40W-RGB	188 x 240 x 130 mm

À poser ou à fixer au mur

Mini Projecteur LED

- Mini projecteur LED de 10 Watt
- Disponible en lumière blanche ou RGB
- Télécommande incluse avec la version RGB uniquement
- Orientation 120°
- Utilisation en intérieur uniquement

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Blanc	LED-FLOOD-10W	86 x 114 x 101 mm
RGB	LED-FLOOD-10W-RGB	86 x 114 x 101 mm

Colour Blast Accent LED

- Projecteur LED de 13 Watt (85-265V)
- Lumière projetée de 2 manières différentes
- Disponible en lumière blanche ou RGB
- Orientation 60°
- Utilisation en intérieur uniquement

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Blanc	LED-CW-BLAST	270 x 205 x 120 mm
RGB	LED-RGB-BLAST	270 x 205 x 120 mm

Kit d'éclairage LED

- Ruban LED adhésif
- Plusieurs dimensions disponibles de 0,85 à 2,5m
- Mise en série jusqu'à 4 rouleaux de ruban LED pour maximiser l'éclairage
- Disponible en lumière blanche ou RGB
- Télécommande incluse avec la version RGB uniquement

Modèle	Réf.
Flexi Kits	
Flexi Kit 0.85m RGB	LED-FK-85R
Flexi Kit 0.85m Blanc	LED-FK-85W
Flexi Kit 1.5m RGB	LED-FK-150R
Flexi Kit 1.5m Blanc	LED-FK-150W
Spare Strips - Rubans LED	
Ruban LED 0.85m RGB	LED-SS-85R
Ruban LED 0.85m Blanc	LED-SS-85W
Ruban LED 1.5m RGB	LED-SS-150R
Ruban LED 1.5m Blanc	LED-SS-150W
Ruban LED 2.0m RGB	LED-SS-200R
Ruban LED 2.5m RGB	LED-SS-250R
Ruban LED 2.5m Blanc	LED-SS-250W

Flexi Kits

Ruban LED

Solution économique pour éclairer vos comptoirs

Spot arche rond

- Spot LED 9 Watt basse consommation

Modèle	Réf.	(h) x (l) x (p) mm
Spot Rond	LED-9W-146D	Ø 146 mm

Fixation pour Linear

Modèle	Réf.
Fixation Linear	US-LINEAR

Fixation pour Vector

Modèle	Réf.
Fixation Vector	VLF



Kit de fixation universel

- Inclus d'office avec PS1000/PS1060
- Contient : collier de serrage, plaque pour stand parapluie, plaque universelle, tournevis cruciforme
- S'adapte sur les enrouleurs, totems, stands parapluie, modulaire, Arena, Formulate

Modèle	Réf.
Kit universel	US901-C

Convertir votre prise UK en version EU

1

2 Dévissez

3 Soulevez le couvercle



4 Tirez la prise pour l'extraire

Recommandations d'utilisation

Spots \ Produits	Formulate	Linear	Vector	Arena
PS1000	●	●	●	
PS3000				●
PS LED 1060	●	●	●	
Spot LED Flood	●	●	●	
Spot LED Strip	●	●	●	
Spot LED Exhibition		●	●	

- ● Fixation Linear US-LINEAR non incluse
- ● Fixation intégrée ou livrée avec le spot
- ● Fixation Vector VLF non incluse
- ● Kit US901-C non inclus



Stock permanent de profilés et tubes aluminium



Production locale pour une plus grande qualité

La création des structures modulaires Vector, Linear et Formulate demande un grand savoir-faire et une maîtrise totale du travail des extrusions en aluminium, de leur cintrage, découpe et soudure.

Toutes les étapes de fabrication sont réalisées dans nos ateliers de production par nos équipes de techniciens qualifiés à l'aide d'outillages spécifiques.

Etre capable de contrôler toutes les étapes de production de nos structures est pour vous un gage de qualité et de réactivité.

Chaque structure produite est ainsi pré-montée, testée avant expédition et accompagnée d'une notice de montage. Pour faciliter l'assemblage, chaque module et section dispose d'un système intuitif de repérage par chiffres et couleurs.

Impression et finition des visuels

Confections standard et sur-mesure possibles

Avec nos imprimantes grand format bénéficiant des dernières innovations en matière d'impression , nous vous assurons la réalisation de visuels impactants qui sauront mettre en valeur votre message et vous démarquer de la concurrence.

Pour vous garantir des visuels de qualité et adaptés à toutes les utilisations, nous avons sélectionné un large choix de supports d'impression.

La diversité des matières nous permet de répondre au plus juste à vos impératifs dans des délais toujours plus courts.

Avant expédition, tous nos visuels passent entre les mains expertes de nos couturières qui contrôlent la qualité et bonne finition de chaque commande.

Demandez un rendu 3D
de votre projet

Conseil et accompagnement technique

Cadre mural, cadre autoportant ou stand d'exposition, les solutions modulaires vous offrent un impact visuel optimal et des conceptions polyvalentes qui s'adaptent à tous types d'environnements.

Avec un large choix de modèles standards et sur-mesure, vous êtes certains de trouver la configuration qui répondra à votre besoin et votre budget.

Notre Bureau d'études se tient à votre disposition pour vous orienter dans le choix et la conception de la solution modulaire la mieux adaptée à votre projet.

Nos designers sauront vous conseiller et proposer des configurations entièrement personnalisées et ultra-créatives.

Vous bénéficiez ainsi de l'expertise d'un partenaire local qui gère entièrement votre projet, de son étude jusqu'à sa livraison.



Nos Services

- Retrouvez les configurations modulaires de ce catalogue et bien d'autres encore sur notre site dédié : www.modular-catalogue.fr

- Notre bureau d'études est là pour vous aider. Demandez un rendu 3D de votre futur projet afin de vous donner un aperçu du résultat final.

  SketchUp ARTLANTIS Vectorworks SOLIDWORKS

- Des vidéos de démonstration et d'explication sur le montage sont à votre disposition.

- Pour mieux cerner votre projet et nous permettre de vous apporter les meilleures solutions, des fiches de prise d'informations sont disponibles.

Micro site en marque blanche consultable à tout moment

MODULAR

Solutions créatives pour des stands et PLV uniques